

사용시 주의사항

가. 일반적 주의사항

- (1) 일회용으로만 사용한다.
- (2) 재멸균 하지 않는다.
- (3) 냉동 보관하지않고 지나친 열에 노출시키지 않는다.
- (4) 직사광선을 피하고 실온 (1℃ ~ 35℃)에 저장한다.
- (5) 포장에 손상되지 않은 유효기간내의 제품을 사용한다.
- (6) 시술에 익숙한 의사가 시술해야 하며 수술 전후의 상태를 잘 관찰해야한다.
- (7) 유효기간이 지났거나 포장에 손상된 제품은 공급자에게 반품하여야한다.

나. 금기사항

1. 투여금지 환자

- (1) 본 제품은 현재 수술부위에 감염이나 오염이 된 환자에게 사용하면 안된다.

2. 신중한 투여

- (1) 본 제품은 림프액 혹은 혈액의 응고 질환이 있는 환자 혹은 응고제를 투여한 환자의 경우에 대해 연구되지 않았다.
- (2) 본 제품은 당뇨병 경구적 혹은 비경구적 혈당감소증 치료제를 투여한 환자의 경우에 대해 연구되지 않았다.
- (3) 본 제품은 면역이 억제된 환자 혹은 자가면역질환이 있는 환자의 경우에 대해 연구되지 않았다.
- (4) 본 제품은 수유중인자, 임산부, 압통 증증 질환자의 경우에 대해 연구되지 않았다.
- (5) 위 경우를 제외하고, 전문의의 판단에 따라 환자가 본 제품의 적절한 적용대상이 아닌 경우, 사용을 금한다.

다. 경고

- (1) 본 제품의 사용은 전문가 그 이상의 교육을 받은 자 또는 자격을 가진 사람외에는 사용하지 않는다.
- (2) 수술실 또는 무균 환경이 유지되는 지정된 장소에서만 사용한다.
- (3) 임상적으로 안전성 및 효능이 검증되지 않은 부위에는 사용하지 않는다.
- (4) 혈관내로 투여하지 않는다.